N°. 7.

Ayant été Nommé Commissaire par Lacademie pour
Lexamen d'un Memoire qui luy a été envoye par Monsieur
Rolland Maittre Chirurgien à fontenay le Comte bas poitoü,
Concernant les Hernies des âines, qui arrivent âux jeunes
persounes, dans lequel il propose la Maniere de guerir ces Hernies
par Lapplication du bandage Nommé spica de lâine, Jay lû ce
Memoire avec âttention, Lauteur ma paru Ignorer les Decouvertes
que la Chirurgie Moderne â faittes des Differens bandage pour
la Guerison de ces Maladies, puisquil dit avec Confiance que
les moyens dont on sêst servi jusqua present pour les guérir
ont été inéficaces, et que Differantes persounes de tout état qui
ont proposé leurs secret, âucune n'a pu ârriver à ce but si desiré
de Lart, en un mot que lon nêst pas plus âvancé â present
sur ce sujet quon lêstoit du temps du Prieur de Cabriere, qui
vivoit du Regne de Louis quatorze, à qui il Communiqua son
secret pour ses Maladies, qui êstoit Comme lon scait, Lesprit de
sel rectifié quil faisoit prendre par Gouttes dans du vin, et il
Augmentoit le nombre des gouttes suivant Lage de la persoune
Incommodée, et faisoit appliquer un Emplatre de sa Composition,
Monsieur Rolland ne Craint poin de dire, que sil sest trouvé
quelques adultes qui soient guéries de cette Maladie, cest
moins par le secours de la Chirurgie, que par la bonté de

ARC 14 d. 23 n°2

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

leurs temperament, et à l'aide de quelques Circonstances etrangeres.

Monsieur Rolland apres avoir dit deux mots sur les Causes des Hernies, passe ensuitte à l'exposition des moyens quil employe pour leurs guerison, ces Moyens se bornent à l'application du Bandage Nommé spica, par lequel il soutient une Compresse triangulaire trempée dans un Medicament dont je parleré cy Apres;

Ce Chirurgien ne Conseille pas dappliquer son bandage aux Enfans Nouveaux néz, Attendu les raisons quil detaille, mais bien a ceux qui ont l'age de proprete jusqua celuy de quinze à vingt ans, il dit même quon ne doit appliquer se bandage qu'aux Enfans bien Conformé d'une bonne santé, et exempt des Maladies ordinaires à ces premiers Âges, car autrement on ne pourroit pas se promettre un heureux succés, il fait observer que la saison quil croit la plus propre pour le traitement est l'hiver, les Enfans restant alors plus Volontiers au lit, le froid dailleurs peut Contribuer a resserrer les anneaux, et Ayder par ce Double secours, aux Veües generalles du traitement.

L'appareil dont Monsr. Rolland se sert Consiste premierement en une bande de huit a neuf aulnes de long, plus ou moins

Large selon la grosseur du Malade, Deuxièmement d'une pelotte triangulaire faitte âvec du Charpie brutte recouverte de linge Mediocrement usé, elle doit estre un peü Molette, de la grosseur d'une balle de paûme ordinaire, qui Cependant doit Differer en grosseur selon Lage du sujet et de la Dilatation de Lanneau, troisièmement la tremper dans un Medicament Composé d'eau de Chaux; de quelques gouttes desprit de sel, d'un peü de blanc Doeuf bien battu avec cette Eau, dans Laquelle on âura fait dissoudre un Morceau d'alun de roche de la grosseur d'une Noisette, et passer a travers de la pelotte un fil double bien ciré, touttes ces Choses preparée, On fera uriner le Malade, On le Couchera Horisontalement le dos appuié sur les genoux d'une personne ferme; le genoux sous lequel seront ses fesses sera plus élevé que l'autre, de sorte que sa poitrine sera plus basse que le bassin, et lon fera soutenir les jambes par une seconde personne, qui aura soin de les écarter lors quil sera Necessaire, ses precautions prises on fera rentrer les parties deplacée, et même le sac herniaire sy la Chose est possible, On appliquera ensuitte sur Louverture de l'anneau La pélotte bien Imbibé du Medicament cy dessus, de maniere

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

que l'espace qui se trouvera entre les deux angles les plus distantes de la pelotte, touchera Immédiatement au ply de laine, après quoy, on procedera a L'application de la bande, de façon que tous les tours qui doivent former l'epy garniront tous egallement les Differans points Anterieurs de la pelotte, à laquelle on les assujettira par autant de points D'aiguille, âfin de rendre cette pelotte Immobile dans l'endroit ou elle aura êté placée, Circonstance de laquelle dépend le succès de l'operation; ce que l'on fera aussy a tous les endroits de la Circonferance ou les Circulaires pourroient se déranger, et pour l'empecher que les tours de bande ne fassent un bourlet, qui pourroit Meurtrir ou même écorcher les parties sur lesquelles elle seroit appliqué, La précaution de Coudre ces tours de bande dans les endroit où ils peuvent se deplacer, empêche ce bandage de tourner âutour du Corps à mesure qu'il se lache, quelques precaution qu'ôn ait prise d'ailleurs dans son application, â Cause des mouvemens perpetuels que se donnent ordinairement les jeunes gens, cest ce qui doit aussy engager a le serrer ün peü ferme dabord; et l'on doit même veiller a le resserrer de temps en temps, â mesure qu'il se relache, et par des petits replis ou pinces dans lesquels

il est Necessaire d'y Comprendre tous les tours de la bande,
afin quils soient tendus egallement par tout; mais il ne faut
faire ces replis, que sur les parties les plus Charnües, et les
moins susceptibles de Meurtrissures,

Je vois par les attentions que requiert Lapplication du
Bandage de Monsr. Rolland, et par toutes les petites
Minüties quil faut observer apres quil est en place, quil
est beaucoup mieux de se servir du bandage Ordinaire, et dont
on à vü de si bons effets quoiquen dise Monsr. Rolland,

Jay vü un Nombre infiny de Jeunes personnes, de l'un et de
lautre sexe, Guerir de ces Hernies Inguinalles dans lespace de
six mois, ou d'un An, Jay vü même dans le Cours de ma pratique,
des personnes sexagenaire, et septuagenaire, a la suitte des
Maladies âigües être affligées de Hernies, et qui en ont été
gueris malgré leurs grand âge, par Lapplication du bandage,
à quoy il faut adiouter le retour de leurs embonpoint, jen
Connois qui ne lon porté, par plus de six semaines, et
dautres un peü plus longtems,

Je pense que le bandage de Monsieur Rolland ne peut

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Convenir que dans les Campagnes, attendu quelles sont souvent depourveüe Dhommes Capables de faire les bandages Convenable, et que lon trouve facilement dans les Grandes Villes, On doit Néantmoins Sçavoir gré à Monsieur Rolland des Experiences quil dit avoir faites, et quil a Communiquéz à Lacademie

De Gramond